


EMILIE

TUNG
STÈNE

FABRIQUÉ
AU QUÉBEC



ATTENTION

Couper l'alimentation à partir du disjoncteur et s'assurer que le courant est interrompu avant de commencer. Il est recommandé de faire appel à un électricien certifié pour l'installation.

CAUTION

Turn off power at the circuit breaker and make sure that there is no power before starting. Hiring a certified electrician is recommended for the installation.



GRADATION À DEL
LED DIMMING
0-10V



2x



3x



2x



1x



1x



1x

QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR MODÈLE DOUBLE (EMILIE 02)
EXTRA HARDWARE FOR DOUBLE CONFIGURATION (EMILIE 02)




1x




2x





1x





1x





⚠
 POUSSER SUR L'EMBOUT POUR
 RÉGLER LA LONGUEUR DU FIL
 PUSH ON THE ENDPiece TO
 ADJUST THE LENGTH OF THE WIRE






DEL+ / LED+ : NOIR / BLACK
 DEL- / LED- : BLANC / WHITE



⚠
 FIL EN TISSU TRESSÉ
 BRAIDED CLOTH WIRE




LIGNE / LINE : NOIR / BLACK
 NEUTRE / NEUTRAL : BLANC / WHITE
 TERRE / GROUND : CUIVRE / COPPER


DEL+ / LED+ : ROUGE / RED
 DEL- / LED- : BLEU / BLUE

GRAD+ / DIM+ : VIOLET / PURPLE
 GRAD- / DIM- : GRIS / GREY




UN MAUVAIS BRANCHEMENT RISQUE D'ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT LE(S) LUMINAIRE(S)
 FAULTY ELECTRICAL CONNECTIONS MAY PERMANENTLY DAMAGE THE LIGHTING FIXTURE(S)







BRANCHER LE CÂBLE DE RALLONGE
AUX DEUX EXTRÉMITÉS
CONNECT THE EXTENSION CABLE AT
BOTH ENDS



SERRER AVEC UNE CLÉ ALLEN
TIGHTEN USING AN ALLEN KEY



LAISSER UN ESPACE MINIME ENTRE CHAQUE
TUBE ET CHAQUE EXTRÉMITÉ DE PART ET
D'AUTRE DE L'ÉLÉMENT DE SUPPORT
LEAVE A SLIGHT GAP BETWEEN THE TUBE AND
THE SUPPORT PART ON BOTH SIDES